Archiv für

Mikrobiologie

UNIVERSITY OF HAWAII

LIBRARY USE ONLY

Schriftleiter R. Harder, Göttingen
H. G. Schlegel, Göttingen

Herausgeber

G. Drews, Freiburg i. Br.

R. Harder, Göttingen

A. A. Imshenetsky, Moskwa

H. L. Jensen, Lyngby

O. Kandler, München

C. B. van Niel, Pacific Grove

R. Nilsson, Uppsala

G. Piekarski, Bonn

E. G. Pringsheim, Göttingen

A. Rippel-Baldes, Göttingen

H. G. Schlegel, Göttingen

R. Y. Stanier, Berkeley

H. Tamiya, Tokyo

T. Wikén, Delft

H. Zähner, Tübingen

Band 68 · 1969



Alle Rechte, einschließlich das der Übersetzung in fremde Sprachen und das der fotomechanischen Wiedergabe oder einer sonstigen Vervielfältigung, vorbehalten. Jedoch wird gewerblichen Unternehmen für den innerbetrieblichen Gebrauch nach Maßgabe des zwischen dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. und dem Bundesverband der Deutschen Industrie abgeschlossenen Rahmenabkommens die Anfertigung einer fotomechanischen Vervielfältigung gestattet. Wenn für diese Zeitschrift kein Pauschalabkommen mit dem Verlag vereinbart worden ist, ist eine Wertmarke im Betrage von DM 0,30 pro Seite zu verwenden. Der Verlag läßt diese Beträge den Autorenverbänden zufließen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Springer-Verlag / Berlin · Heidelberg · New York

Printed in Germany — Copyright \odot by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1969

Druck: Wiesbadener Graphische Betriebe GmbH, Wiesbaden

Inhaltsverzeichnis

	Seite
ALI, B.: Cytochemical and Autoradiographic Studies of Mycorrhizal Roots of Nardus	236
Nardus ARONSON, J. M., and M. S. FULLER: Cell Wall Structure of the Marine Fungus, Atkinsiella dubia	295
BARRE, P.: Taxonomie numérique de lactobacilles isolés du vin	74
Blaich, R., und K. Esser: Der cis-trans-Positionseffekt in Heterokarven	- 1
morphologischer Mutanten von Podospora anserina	201
Böck, A.: Mutation Affecting the Charging Reaction of Alanvl-tRNA Syn-	
thetase from Escherichia coli K 10	165
Boll, M.: The Effect of Deoxycholate on Enzymes with Electron Transport	
Function from $Rhodospirillum\ rubrum$	191
CROCIANI, F., s. SCARDOVI, V., et al	278
DROWN, D., and R. A. GALLOWAY: A Study of the Mechanism of Action of	
Streptomycin in Euglena gracilis	377
ESSER, K., s. Blaich, R.	201
FLESCH, P.: Über die Malat-Dehydrogenase- und Lactat-Dehydrogenase-Akti-	
vität L-Apfelsäure-abbauender Bakterien	259
Fuchs, W. Ĥ., s. Keskin, B.	218
Fuller, M. S., s. Aronson, J. M	295
GALLOWAY, R. A., S. DROWN, D	377
Gergis, M. S.: A Colorless <i>Chlorella</i> Mutant Containing Thylakoids Hill, F., und H. G. Schlegel: Die α -Isopropylmalat-Synthetase bei $Hydro$ -	187
	1
genomonas H 16	1
genomonas H 16	18
Huss, L., s. Schleifer, K. H., et al	387
Kaltwasser, H., s. Krämer, J	227
KANDLER, O., S. SCHLETER, K. H., et al.	
KANDLER, O., s. SCHLEIFER, K. H., et al	
rantiaca (Myxobacterales). I. The Minor Carotenoids	210
KLEMME, JH., und H. G. SCHLEGEL: Untersuchungen zum Cytochrom-Oxy-	
dase-System aus anaerob im Licht und aerob im Dunkeln gewachsenen	
Zellen von Rhodopseudomonas capsulata	326
Keskin, B., und W. H. Fuchs: Der Infektionsvorgang bei Polymyxa betae	218
KNÜSEL, F., B. Schiess, and W. ZIMMERMANN: The Influence Exerted by	
Sideromycins on Poly-U-Directed Incorporation of Phenylalanine in the	
S-30 Fraction of Staphylococcus aureus	99
- s. Zimmermann, W	107
KRÄMER, J., und H. KALTWASSER: Verwertung von Pyrimidinderivaten durch	
Hydrogenomonas facilis. I. Intermediärprodukte und Enzyme des Cytosin-	
abbaues	227
KÜHLWEIN, H., s. SCHMIDT-LORENZ, W	405
LEADBEATER, B. S. C., and I. MANTON: Chrysochromulina camella sp. nov.	
and C. cymbium sp. nov., Two New Relatives of C. strobilus Parke and Manton	116
LERBS, V., und CH. THIELKE: Die Entstehung der Spindel während der Meiose	
von Coprinus radiatus	95
Magu, S. P., and A. N. Sen: Studies on the Respiration of Efficient and In-	0
efficient Strains of Rhizobium	355
MANTON, I., s. LEADBEATER, B. S. C.	116
MAREČKOVÁ, H.: Transformation in Rhizobium japonicum	113

	Seite
MAYER, F.: Die Fimbrien von Rhizobium lupini 1/50, sta	179
MILLBANK, J. W.: Nitrogen Fixation in Moulds and Yeasts-a Reappraisal	
MIX, M.: Zur Feinstruktur der Zellwände in der Gattung Closterium (Desmi-	
diaceae) unter besonderer Berücksichtigung des Porensystems	
NIEDERPRUEM, D. J., s. Volz, P. A	
- s. Ziege, G. E	
NORRMAN, J.: Production of Volatile Organic Compounds by the Yeast	,
Fungus Dipodascus aggregatus	133
Peat, A., s. Whitton, B. A.,	362
Peat, A., s. Whitton, B. A	
culaire et inhibiteurs de l'enzyme A	51
- Les nitrate-réductases bactériennes. II. Comportement de l'enzyme A	0.1
envers les donneurs d'électrons	65
PREUSSER, HJ.: Strukturveränderungen am "Murein-Sacculus" von Spiril-	00
lum serpens nach Einwirkung von Uranylacetat	150
REICHENBACH, H., s. KLEINIG, H.	210
SCARDOVI, V., L. D. TROVATELLI, F. CROCIANI, and B. SGORBATI: Bifid Bac-	210
teria in Bovine Rumen. New Species of the Genus Bifidobacterium: B. glo-	
bosum n.sp. and B. ruminale n.sp	278
Schiess, B., s. Knüsel, F., et al	99
Schlegel, H. G., s. Hill, F.	1
— s. Hill, F	18
— s. Klemme, JH	296
SCHLEIFER, K. H., L. HUSS und O. KANDLER: Die Beeinflussung der Amino-	
sauresequenz des serinhaltigen Mureins von Stanhulococcus enidermidis	
Stamm 24 durch die Nährbodenzusammensetzung	387
SCHMIDT-LORENZ, W., und H. KÜHLWEIN: Beiträge zur Kenntnis der Myyo-	
Dakterienzelle, 2. Mitteilung: Oberflächenstrukturen der Schwarmzellen	405
SCHON, G.: Der Einfluß der Reservestoffe auf den ATP-Spiegel in Zellen von	
Rhodospirillum rubrum beim Ubergang von aerober zu anaerober Dunkel-	
Kultur	50
SEN, A. N., S. MAGU, S. P	255
OGURBATI, D., S. OCARDOVI, V., et al.	OTO
IHIELKE, UH., S. LERBS, V.	95
TROVATELLI, L. D., S. SCARDOVI, V., et al.,	278
VOLZ, P. A., and D. J. NIEDERPRUEM: Dikarvotic Fruiting in Schiconhallam	
commune fr.: Morphology of the Developing Basidiocarp	246
WHITTON, D. A., and A. PEAT: On Oscillatoria redelei Van Coon	362
LIEGE, G. E., and D. J. NIEDERPRUEM: Respiration of a Puff Mambalagical	
Middle of Schizophyllum commune.	87
BIBLE IN ANN, W., and F. ANUSEL: Permeability of Ntambulococcus assures to	
the Sideromycin Antibiotic A 22.765.	107
- s. Knüsel, F., et al	00

Indexed in Current Contents

Hinweise für Autoren

Allgemeines

1. Der Höchstumfang einer Veröffentlichung soll 32 Seiten nicht überschreiten.

2. Kurze Arbeiten mit besonders interessanten Ergebnissen werden als "Kurze Mittellungen" bevorzugt abgedruckt. Der Maximalumfang ist drei Druckseiten einschließlich Tabellen. Die Entscheidung über die Aufnahme als "Kurze Mitteilung" liegt ausschließlich bei der Schriftleitung.

3. Die Arbeiten können in deutscher, englischer und französischer Sprache eingereicht werden. Die Abbildungen sind auf ein für das Verständnis des Textes unerläßliches Minimum zu reduzieren. Die doppelte Wiedergabe des gleichen Tatbestandes in Tabellen- und Kurven-

form ist unerwünscht.

4. Bei der Anlage des Manuskriptes sollte sich der Autor anhand eines Heftes über die Gepflogenheiten der Zeitschrift orientieren und sich an die "Suggestions and Instructions to Authors" der Biochimica et Biophysica Acta halten. Die Manuskripte werden zur Beschleunigung der redaktionellen Prüfung in doppelter Ausführung erbeten (Abbildungen mit Original und Kopie). Sie sollen mit der Maschine, mit doppeltem Zeilenabstand und breitem Rand geschrieben werden.

5. Das Manuskript soll formal wie inhaltlich so durchgearbeitet sein, daß Änderungen in

den Korrekturabzügen unnötig sind. Nachträgliche, vom Manuskript abweichende Änderungen im fertigen Satz müssen dem Autor in Rechnung gestellt werden. Grundsätzlich dürfen nur Arbeiten eingereicht werden, die vorher noch nicht veröffentlicht worden sind. Der Autor

verpflichtet sich, sie auch nachträglich nicht anderswo zu publizieren.

Anordnung des Manuskriptes

1. Das Titelblatt soll folgende Angaben enthalten: Titel der Arbeit; Vornamen und Namen der Autoren; Institut; Kolumnentitel (Seitenüberschrift) von nicht mehr als 67 Buchstaben einschließlich Wortzwischenräume; die Korrekturadresse; die Liste ungewöhnlicher Abkürzungen [Standardabkürzungen, die in biochemischen Zeitschriften veröffentlicht worden sind, z. B. in European J. Biochem. 1, 259—266 (1967), brauchen nicht erklärt zu werden].

Auf der 2. Seite folgt die Zusammenfassung, die in bezifferte Sektionen untergliedert und in sich verständlich sein soll. Bei englischen Arbeiten soll das Summary $3^0/_0$ der Länge der Arbeit nicht überschreiten. Bei deutschen und französischen Arbeiten kann die englische Zusammenfassung länger sein und soll möglichst viel Tatsachenmaterial enthalten. Eine eng-

lische Titelübersetzung soll vorangestellt werden.

3. Lateinische Gattungs- und Artnamen von Organismen sowie Stammbezeichnungen 3. Lateinische Wattungs- und Arbainen von Organismen sowie Stammbeeleimungen und Gensymbole werden kursiv gedruckt und sind im Manuskript zu unterstreichen. Der Methodenteil und weniger wichtige Absätze sind für Kleindruck durch einen senkrechten Strich am linken Rand mit der Bezeichnung "p" anzumerken.

4. Die Einführung (wird nicht als solche überschrieben) soll kurz sein und den Zweck der

Arbeit im Hinblick auf andere Arbeiten auf demselben Gebiet herausstellen. In der Regel soll sie keinen ausgedehnten Literaturüberblick geben. "Material und Methoden" sollen so viele Einzelheiten mitteilen, daß die Experimenten aben. Ollzogen werden können. Die "Ergebnisse" sollen klar und exakt dargestellt werden, die "Diskussion" soll sich mit der Interpretation der Ergebnisse befossen und sie nicht wiederbeiten.

der Ergebnisse befassen und sie nicht wiederholen.

5. Literatur: Die Verweisungen im Text erfolgen durch Angabe von Autor und Jahreszahl. Wird eine von zwei Autoren verfaßte Arbeit zitiert, so werden beide Autoren genannt. Bei drei oder mehr Autoren wird nur der erste Autor, ergänzt durch "et al.", genannt. Im Literaturverzeichnis werden Zeitschriftenartikel mit Namen und nachgestellten Initialen sämtlicher Autoren, vollständigem Titel der Arbeit, Zeitschriftentitel, nach den World Medical Periodicals abgekürzt, Band-, Anfangs- und Endseitenzahl und Jahreszahl (in Klammern) zitiert; Bücher mit Autorennamen, vollem Titel, Auflage, Publikationsort, Verlag und Jahreszahl. Das Verzeichnis ist alphabetisch nach den ersten Autorennamen anzuordnen; es soll nur im Text genannte Arbeiten enthalten.

6. Abbildungen werden getrennt vom Text im Original erbeten. Auf der Rückseite sollen sie die Abbildungsnummern und den Autorennamen sowie die gewünschte lineare Verkleinerung tragen (weicher Bleistift). Die Legenden zu den Abbildungen sind am Ende der Arbeit an-

zufügen.

Originalzeichnungen sollen mit Tusche in einheitlicher Strichstärke ausgeführt werden. Fotos werden in kontrastreichen, rechteckig beschnittenen Hochglanzabzügen, reduziert auf die wesentlichen Bildelemente, erbeten. Alle Abbildungen sollten vom Autor mit Hilfe des sogenannten Letraset beschriftet werden. Dabei ist auf die Verkleinerung bei der Reproduktion (Satzspiegel) zu achten; in der Endgröße muß eine Ziffer noch 2 mm hoch sein. Ist eine exakte Beschriftung nicht möglich, wird sie vom Verlag in der auf den Reproduktions-Maßstab abgestimmten Größe ausgeführt. In diesem Falle dürfen die Beschriftungsangaben nicht in die Abbildung selbst eingezeichnet werden, sondern auf einem über die Vorlage geklebten transparenten Deckblatt, das durch je zwei Markierungspunkte auf Deckblatt und Bild zu fixieren ist. Die Endpunkte von Hinweislinien sollen durch einen feinen Nadelstich auf der Bildvorlage festgelegt werden. Anzustreben ist die Zusammenstellung von Teilbildern zu einem Tableau, hierbei ist der Satzspiegel ($108 \times 177~\text{mm}$) zu berücksichtigen.

Instructions to Authors

General

- 1. No paper should exceed 32 printed pages in length.
- 2. Short reports of new results of special interest will be published out of turn as Short Communications. They should not be longer than 3 printed pages, including any tables. The Editors reserve the right to decide what constitutes a Short Communication.
- 3. Papers may be written in English, French or German. Illustrations should be restricted to the minimum needed to clarify the text. The same data should not be presented in bottable and graph form.
- 2. When setting out his manuscript the author should consult a copy of the journal arr conform with its normal practice, otherwise following the "Suggestions and Instructions (Authors" in Biochimica et Biophysica Acta. To speed up editorial scrutiny, manuscript should be submitted in duplicate (illustrations with original and copy), typed in double-line spacing with wide margins.
- 5. Form and content should be carefully checked to exclude the need for corrections i proof. A charge will be made for changes introduced after the manuscript has been set i type. It is a fundamental condition that manuscripts submitted should not have been published before, and the author must undertake not to publish elsewhere at a later date.

Arrangement of the Manuscript

- 1. The title page should comprise: title of paper, first name(s) and surname of author(s laboratory or institution, running title (not more than 67 typewriter strokes, including spaces address to which proofs are to be sent, and a list of non-standard abbreviations [standar abbreviations as used in the biochemical literature, e.g. European J. Biochem. 1, 259—26 (1967), need not be defined].
- 2. The second page should contain a summary. With papers written in English, the summary should not exceed $3^{\circ}/_{\circ}$ of the total length; it should be presented in numbered section and should be complete in itself. With papers in French or German, an English summar must be added. It should contain as much of the factual material as possible and should be preceded by an English translation of the title of the paper.
- 3. Genus and species name of organisms, also names of phyla and genetic symbol will be printed in italics and should be underlined in the manuscript. Descriptions of method and other secondary matter should be marked for small print by a vertical line and the letter "p" in the left margin.
- 4. The Introduction (not so headed) should be concise and define the scope of the wor in relation to other work done in the same field. It should not as a rule give an exhaustive review of the literature. Materials and Methods should give sufficient detail to enable the experiments to be repeated. Results should be presented with clarity and precision; the Discussion should be confined to the interpretation of the results without repeating them
- 5. References to the literature in the text should be by author and year; where ther are two authors, both should be named, but with three or more only the first author's namplus "et al." should be given. The list at the end of the paper should include only work mentioned in the text and should be arranged alphabetically under the first author's name References should be cited as follows: journal papers—names and initials of all authors, furtitle, journal as abbreviated in World Medical Periodicals, volume number, first and last pagnumbers, year in brackets; books—name of author(s), full title, edition, place of publication publisher and year.
- 6. Illustrations should be kept separate from the text and should be originals. The figural number and author should be written in soft pencil on the back, also the required scale of reduction. A separate list of captions to figures should be appended to the manuscript.

Original drawings should be drawn in Indian ink and lines should be of uniform thickness Photographs should be well-contrasted glossy prints, trimmed at right angles so as to include only the essential elements. All figures should be labelled with Letraset in a size to give number 2 mm high after reduction. If the author lacks resources for lettering, the publisher will do it for him in the correct size; in this case, a transparent cover sheet should be attached showing where letters and markers are to be inserted. There should be two locating mark on the cover sheet and the figure. The end points of marker lines should be pricked through to the original with a fine needle. Figures should preferably be grouped into plates, having regard to the print area of 108×177 mm.